

# Montážny návod na tlačidlo pod obklad pre Geberit Sigma

## 1. Vyrežanie SDK Dosiek



- Spodnú dosku vyrežte na rozmer: **212mm (šírka) x 125mm (výška)**
- Vrchnú dosku vyrežte na rozmer: **242mm (šírka) x 161mm (výška)**
- Do spodnej dosky vyvŕtajte 6 dier, aby závitová časť skrutiek na nastavenie výšky zapadla do prvej dosky
- Odporúčenie:
  - Zarovnajte prednú časť tlačidla s vrchnou SDK doskou, po nalepení obkladu lícovanie tlačidla s okolitým obkladom nastavíte už len pomocou skrutiek (pri zarovnávaní prednej časti tlačidla s doskou overte že skrutky sú úplne zatiahnuté aby sme ich neskôr mohli povoliť pre nastavenie lícovania tlačidla s obkladom)

## 2. Vloženie základnej časti tlačidla do konštrukcie geberitu, ukotvenie a vloženie ovládacích kolíkov

- Základnú časť tlačidla vložte do konštrukcie geberitu




- Vložte **kotviace tyčky** na kraje a dotiahnite ich **oranžovými poistkami**, následne vložte do stredu nastaviteľné **splachovacie tyčky**, výšku splachovacích tyčiek nastavte tak aby ste predišli pretekaniu WC



3. Podľa prednej časti tlačidla vyrežte obklad (rámik, veľké a malé tlačidlo), zabrúste hrany a následne nalepte časti obkladu na prednú časť tlačidla. Po zaschnutí lepidla prednú časť tlačidla vložte na základnú časť tlačidla.



4. Skontrolovanie a nastavenie lícovania tlačidla s okolitým obkladom
- Skontrolujte či tlačidlo lícuje s okolitým obkladom, ak nie, tak pomocou skrutiek nastavte výšku tlačidla tak, aby lícovalo s okolitým obkladom



5. Tlačidlo je hotové, doplnkové informácie:
- Tlačidlá si môžete prispôbiť podľa seba, je to na vašej predstavivosti
  - Tlačidlá môžu byť malé hranaté, hranaté cez celú plochu tlačidla, kruhové s oddelenými tlačidlami alebo kruhové s tlačidlami pri sebe
  - Pokiaľ chcete vytvoriť kruhové tlačidlo kedy sú tlačidlá pri sebe tak vyrežte časť malého tlačidla podľa drážky ktorá sa na ňom nachádza, vďaka tomu bude možné obe tlačidlá stláčať individuálne napriek tomu že sa budú z časti prekrývať
  - Tlačidlo je možné použiť pod obklad ale aj pod drevenú dosku a rôzne iné možnosti

**Príklady hotových tlačidiel:**

