

Montážny návod na tlačidlo pod obklad pre Alcaplast (alcadrain)

1. Vyrežanie SDK Dosiek


- Spodnú dosku vyrežte na rozmer: **220mm (šírka) x 130mm (výška)**
- Vrchnú dosku vyrežte na rozmer: **238mm (šírka) x 156mm (výška)**
- Do spodnej dosky vyvrtajte 6 dier, aby závitová časť skrutiek na nastavenie výšky zapadla do prvej dosky
- Odporúčenie:
 - Zarovnajte prednú časť tlačidla s vrchnou SDK doskou, po nalepení obkladu lícovanie tlačidla s okolitým obkladom nastavíte už len pomocou skrutiek (pri zarovnávaní prednej časti tlačidla s doskou overte že skrutky sú úplne zatiahnuté aby sme ich neskôr mohli povoliť pre nastavenie lícovania tlačidla s obkladom)

2. Vloženie základnej časti tlačidla do konštrukcie nádržky, ukotvenie a vloženie ovládacích kolíkov


- Do základnej časti vložte kotviace tyčky
- Základnú časť tlačidla vložte do konštrukcie na tlačidlo



- **Kotviace tyčky** otočte aby sa uzamkli podľa obrázka. Vložte do stredu nastaviteľné **splachovacie tyčky**, výšku splachovacích tyčiek nastavte tak aby ste predišli pretekaniu wc. **Oranžovými poistkami** zaistíte splachovacie tyčky.



3. Nalepte šablónu, podľa šablóny vyrežte obklad (rámik, veľké a malé tlačidlo), zabrúste hrany a následne nalepte časti obkladu na prednú časť tlačidla. Po zaschnutí lepidla prednú časť tlačidla vložte na základnú časť tlačidla.



4. Skontrolovanie a nastavenie lícovania tlačidla s okolitým obkladom

- Skontrolujte či tlačidlo lícuje s okolitým obkladom, ak nie, tak pomocou skrutiek nastavte výšku tlačidla tak, aby lícovalo s okolitým obkladom



5. Tlačidlo je hotové, doplnkové informácie:

- Tlačidlá si môžete prispôbiť podľa seba, je to na vašej predstavivosti
- Tlačidlá môžu byť malé hranaté, hranaté cez celú plochu tlačidla, kruhové s oddelenými tlačidlami alebo kruhové s tlačidlami pri sebe
- Pokiaľ chcete vytvoriť kruhové tlačidlo kedy sú tlačidlá pri sebe tak vyrežte/vylomte časť malého tlačidla podľa drážky ktorá sa na ňom nachádza, vďaka tomu bude možné obe tlačidlá stláčať individuálne napriek tomu že sa budú z časti prekryvať
- Tlačidlo je možné použiť pod obklad ale aj pod drevenú dosku a rôzne iné možnosti

Príklady hotových tlačidiel:

